

Listino Climatizzazione **2025**

Haier
air conditioners

FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner

 **ITALTHERM**
AIR CONDITIONERS

Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.
Le immagine riportate sono puramente indicative. I prodotti possono essere differenti.

SOMMARIO

HAIER	pag..... 2	ITALTHERM	pag..... 17
Interna mono Expert	pag..... 2	Monosplit Clima X Top	pag..... 17
Interna mono Flexis	pag..... 2	Multisplit Clima X Top	pag..... 18
Interna mono Pearl	pag..... 3	Multisplit Clima Top Dual-Trial	pag..... 18
Interna mono Console (H)	pag..... 3	Italtherm tavole multisplit	pag..... 19
Interna mono Canalizzato	pag..... 4		
Esterna Multisplit	pag..... 4	AERAULIQA	pag..... 21
Interna Multisplit Expert	pag..... 5	VMC decentralizzata Orion 150	pag..... 21
Interna Multisplit Flexis	pag..... 5	VMC decentralizzata Quntum ex	pag..... 21
Interna Multisplit Pearl	pag..... 6		
Interna Multisplit Console (H)	pag..... 6		
Interna Multisplit Canalizzato	pag..... 6		
Haier tavole multisplit	pag..... 7		
FUJITSU General Partner	pag..... 11		
Interna mono KMCG WI-FI	pag..... 11		
Interna mono KGTG WI-FI	pag..... 11		
Interna mono KM LARGE	pag..... 12		
Esterna Multisplit	pag..... 12		
Interna Multisplit KMCG WI-FI	pag..... 13		
Interna Multisplit KGTG WI-FI	pag..... 13		
Interna Multisplit KM LARGE	pag..... 13		
Interna Multisplit KM LARGE	pag..... 13		
Fujitsu tavole multisplit	pag..... 14		

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni a causa delle continue oscillazioni di mercato. Le informazioni e le immagini riportate in questo documento potranno essere modificate o integrate senza preavviso per esigenze tecniche e commerciali. Il contenuto di questo documento è sottoposto ad un'accurata revisione periodica. CDC SERVICE srl declina ogni responsabilità diretta e indiretta nei confronti di terzi per eventuali imprecisioni, omissioni, ritardi nell'aggiornamento dei propri contenuti e delle informazioni fornite.

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - MONOSPLIT
Haier
air conditioners

Monosplit

EXPERT

Colore bianco opaco



YR-Hj di serie

UNITÀ A PARETE EXPERT

Caratteristiche principali:

- Purificazione UV-C Pro
- Self-Clean
- Steri-Clean 56°C
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Flusso Aria Coanda
- Basso livello sonoro
- Extreme Cleaning
- I-Feel
- Facile installazione

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
AS25XCAHRA	1U25S2SM1FA-2	2,8 (0,80~3,20)	8,8 (A+++)	3,2 (0,80~4,20)	4,7 (A++)	*1.517,00 €
AS35XCAHRA	1U35S2SM1FA-2	3,5 (1,00~4,00)	8,5 (A+++)	4,2 (1,00~5,20)	4,7 (A++)	*1.664,00 €
AS50XCAHRA	1U50S2SJ2FA-2	5,6 (1,70~6,20)	6,6 (A++)	5,6 (1,70~6,20)	4,3 (A+)	*2.612,00 €

HAIER - MONOSPLIT
Haier
air conditioners

Monosplit

FLEXIS PLUS

Colore bianco



YR-Hj di serie

UNITÀ A PARETE FLEXIS PLUS

Condizionatore inverter e purificatore aria, il nuovo Flexis Plus garantisce il massimo in termini di:

- Purificazione dell'aria con tecnologia UV-C Protection,
- Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Hygiene
- Connettività con standard wi-fi e nuova app hOn
- Comfort con silenziosità 16 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D
- Efficienza con tecnologia Inverter Plus
- Design con finitura opaca in bianco

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
AS25S2SF1FA-MW3	1U25S2SM1FA-2	2,6 (0,8~3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8~4,2)	4,6 (A++)	*1.425,00 €
AS35S2SF1FA-MW3	1U35S2SM1FA-2	3,5 (1,0~4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0~5,2)	4,6 (A++)	*1.564,00 €
AS42S2SF1FA-MW3	1U42S2SM1FA	4,2 (1,2~4,8)	7,0 (A++)	4,4 (1,3~5,8)	4,0 (A++)	*1.921,00 €
AS50S2SF1FA-MW3	1U50S2SJ2FA-2	5,2 (1,4~6,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4~6,9)	4,6 (A++)	*2.449,00 €
AS71S2SF1FA-MW3	1U71S2ST1FA	7,0 (2,2~7,5)	7,1 (A++)	8,05 (2,4~8,5)	4,0 (A+)	*2.900,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - MONOSPLIT

Haier
air conditioners

Monosplit

PEARL

Colore Bianco opaco



Lampada
UV-C



Self-Clean



Steri-Clean
56°C



Wi-Fi hOn



Flusso Aria
Coanda



Silenziosità
18 dB(A)



Facile
installazione


UNITÀ A PARETE PEARL

Colore:

Finitura bianco opaco

Caratteristiche principali:

- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Flusso aria Coanda
- Basso livello sonoro
- **Funzione I-Feel (versione 2,5kw e 3,5kw)**



UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
AS25PBPBHA-PR	1U25YEPFRA-PR	2,7 (0,8~3,6)	8,5 (A+++)	3,1 (0,8~4,3)	4,6 (A++)	*952,00 €
AS35PBPBHA-PR	1U35MEPFRA-PR	3,6 (0,80~4,0)	8,5 (A+++)	3,9 (0,8~4,5)	4,6 (A++)	*1.071,00 €
AS50PDAHRA	1U50MEGFRA	5,0 (1,3~5,8)	6,1 (A++)	5,2 (1,4~6,0)	4,0 (A+)	*1.657,00 €
AS68PDAHRA	1U68WEGFRA	6,8 (2,2~8,5)	6,8 (A++)	6,8 (2,4~9,5)	4,0 (A+)	*2.172,00 €

HAIER - MONOSPLIT

Haier
air conditioners

Monosplit

CONSOLE (H)

Colore Bianco opaco



Steri-Clean
56°C



Wi-Fi hOn



Filtro
Antibatterico
agli ioni di argento



Silenziosità
20 dB(A)



Doppio
flusso



Design
compatto



Sleep

UNITÀ A PARETE CONSOLE (H)

Console Haier è un condizionatore da parete dal design compatto ed elegante, adatto anche ad un'installazione a pavimento o sotto finestra.

Colore:

Finitura bianco opaco

Steri-Clean 56°C

- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Doppio flusso aria
- Design compatto

• Funzione Sleep per un maggior comfort notturno

Classe energetica in raffrescamento: A++

Classe energetica in pompa di calore: A+



YR-HQS01 di serie

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
AF25S2SD1FA(D)	1U25S2SM1FA-2	2,5 (0,8~3,2)	8,0 (A++)	3,0 (0,8~3,8)	4,2 (A+)	*1.867,00 €
AF35S2SD1FA(D)	1U35S2SM1FA-2	3,4 (1,0~4,0)	7,5 (A++)	3,5 (1,0~4,5)	4,2 (A+)	*2.146,00 €

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - MONOSPLIT

air conditioners

Monosplit

CANALIZZATO

MP 150 PA

Filtro Antibatterico
agli ioni di argento

Silenziosità

Design
compatto

Fresh Air

On-Off
CardPompa Scarico
Condensa

YR-HQS01 di serie



HW-SA201ABK Comando optional

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 25030107L. Per la taratura della pressione statica è necessario comando a filo.

UNITÀ A PARETE CANALIZZATO MP 150 PA

- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Design compatto
- Predisposizione ingresso aria "Fresh Air" (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell'unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termica frigorifera del climatizzatore).
- On-Off card
- Pompa scarico condensa

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
AD35S2SM9FA(H)	1U35S2SM1FA-2	3,50 (0,9~4,5)	6,1 (A++)	4,00 (1~4,8)	3,8 (A)	*2.039,00 €
AD50S2SM9FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	5,0 (1,8~6,0)	6,10 (A++)	6,0 (2,0~6,2)	4,0 (A+)	*2.520,00 €

HAIER - MULTISPLIT

air conditioners

Multisplit

UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT



UNITÀ ESTERNA HAIER: FLEX E PEARL

Le unità esterne multisplit possono essere collegate da 2 a 5 unità interne, per uso residenziale, commerciale o industriale. Dotate di compressore DC Inverter, garantiscono silenziosità e le migliori prestazioni sia in raffreddamento che in riscaldamento.

I compressori DC Inverter inoltre garantiscono:

- Massima efficienza dal punto di vista energetico, sia in raffreddamento che riscaldamento.
- Miglior comfort ambientale, grazie al sistema di stabilizzazione della temperatura.

UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
2U40S2SM1FA	4,0 (1,0 ~4,5)	8,5 (A+++)	4,4 (1,5~4,8)	4,6 (A++)	*1.472,00 €
2U50S2SM1FA-3	5,0 (1,1~5,6)	8,5 (A+++)	5,2 (1,4~6,0)	4,6 (A++)	*1.778,00 €
3U55S2SR5FA	5,5 (2,1~7,0)	8,5 (A+++)	6,8 (1,7~7,6)	4,4 (A+)	*2.002,00 €
3U70S2SR5FA	6,0 (2,4~7,6)	8,5 (A+++)	7,1 (2,9~7,8)	4,4 (A+)	*2.657,00 €
4U75S2SR5FA	7,0 (2,4~8,7)	7,1 (A++)	8,4 (3,1~10,0)	4,1 (A+)	*2.885,00 €
4U85S2SR5FA	8,5 (3,2~9,5)	7,1 (A++)	9,6 (4,4~10,5)	4,1 (A+)	*3.157,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - MULTISPLIT

Haier
air conditioners

Multisplit

EXPERT

Colore bianco opaco

Caratteristiche principali:

- Purificazione UV-C Pro
- Self-Clean • Steri-Clean 56°C
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza
- Flusso Aria Coanda • Basso livello sonoro
- Extreme Cleaning • I-Feel • Facile installazione

Telecomando YR-Hj di serie



UV-C Pro

Self-Clean (*solo dual)

Self-Hygiene by Silver Ion

Wi-Fi hOn

Eco-Sensor

Flusso Aria Coanda

Silenziosità 16 dB

Extreme Cleaning

I-Feel

Facile installazione

UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
AS20XCAHRA	2,0	/	2,5	/	*640,00 €
AS25XCAHRA	2,8 (0,80~3,20)	8,8 (A+++)	3,2 (0,80~4,20)	4,7 (A++)	*700,00 €
AS35XCAHRA	3,5 (1,00~4,00)	8,5 (A+++)	4,2 (1,00~5,20)	4,7 (A++)	*761,00 €
AS42XCAHRA	4,2	/	4,4	/	*1.022,00 €
AS50XCAHRA	5,6 (1,70~6,20)	6,6 (A++)	5,6 (1,70~6,20)	4,3 (A+)	*1.229,00 €
AS71XCAHRA	6,8	/	6,8	/	*1.499,00 €

HAIER - MULTISPLIT

Haier
air conditioners

Multisplit

FLEXIS PLUS

Colore bianco

Condizionatore inverter e purificatore aria, il nuovo Flexis Plus garantisce il massimo in termini di: • Purificazione dell'aria con tecnologia UV-C Protection, • Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Hygiene • Connettività con standard wi-fi e nuova app hOn • Comfort con silenziosità 16 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D • Efficienza con tecnologia Inverter Plus • Design con finitura opaca in bianco

Telecomando YR-Hj di serie



Lampada UV-C

Self-Clean

Steri-Clean 56°C

Wi-Fi hOn

Eco-Sensor

Silenziosità 16 dB

Flusso 3D

Facile installazione

UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
AS20S2SF1FA-MW3	2,0	/	2,5	/	*555,00 €
AS25S2SF1FA-MW3	2,6 (0,8~3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8~4,2)	4,6 (A++)	*608,00 €
AS35S2SF1FA-MW3	3,5 (1,0~4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0~5,2)	4,6 (A++)	*661,00 €
AS42S2SF1FA-MW3	4,2 (1,2~4,8)	7,0 (A++)	4,4 (1,3~5,8)	4,0 (A++)	*889,00 €
AS50S2SF1FA-MW3	5,2 (1,4~6,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4~6,9)	4,6 (A++)	*1.066,00 €
AS71S2SF1FA-MW3	7,0 (2,2~7,5)	7,1 (A++)	8,05 (2,4~8,5)	4,0 (A+)	*1.272,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025


HAIER - MULTISPLIT

Multisplit

PEARL

Colore bianco opaco

- Purificazione UV-C Lamp • Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore • Flusso aria Coanda
- Basso livello sonoro
- **Funzione I-Feel (versione 2,5kw e 3,5kw)**



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
AS20PDAHRA	2	/	2,5	/	*255,00 €
AS25PBPHRA-PRE	2,7 (0,8~3,6)	8,5 (A+++)	3,1 (0,8~4,3)	4,6 (A++)	*304,00 €
AS35PBPHRA-PRE	3,6 (0,80~4,0)	8,5 (A+++)	3,9 (0,8~4,5)	4,6 (A++)	*347,00 €
AS50PDAHRA	5,0 (1,3~5,8)	6,1 (A++)	5,2 (1,4~6,0)	4,0 (A+)	*541,00 €

HAIER - MULTISPLIT

Multisplit

CONSOLE (H)

Colore bianco opaco

Console Haier è un condizionatore da parete dal design compatto ed elegante, adatto anche ad un'installazione a pavimento o sotto finestra. Colore: Finitura bianco opaco Steri-Clean 56°C • Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore • Filtro Antibatterico agli ioni di argento • Basso livello sonoro • Doppio flusso aria • Design compatto • Funzione Sleep per un maggior comfort notturno

Classe energetica in raffrescamento: A++
Classe energetica in pompa di calore: A+



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
AF25S2SD1FA(D)	2,5 (0,8~3,2)	8,0 (A++)	3,0 (0,8~3,8)	4,2 (A+)	*1.050,00 €
AF35S2SD1FA(D)	3,4 (1,0~4,0)	7,5 (A++)	3,5 (1,0~4,5)	4,2 (A+)	*1.243,00 €


HAIER - MULTISPLIT

Multisplit

CANALIZZATO

MP 150 PA

- Purificazione UV-C Lamp • Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore • Filtro Antibatterico agli ioni di argento • Basso livello sonoro • Design compatto • Predisposizione ingresso aria "Fresh Air" (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell'unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termica frigorifera del climatizzatore).
- On-Off card • Pompa scarico condensa



In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 25030107L. Per la taratura della pressione statica è necessario comando a filo.



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
AD35S2SM9FA(H)	3,50 (0,9~4,5)	6,1 (A++)	4,00 (1~4,8)	3,8 (A)	*1.136,00 €
AD50S2SM9FA(H)	5,0 (1,8~6,0)	6,10 (A++)	6,0 (2,0~6,2)	4,0 (A+)	*1.137,00 €

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - TAVOLA MULTI COMBINAZIONI

Haier
air conditioners



EXPERT


FLEXIS PLUS

PEARL

2 ATTACCHI 4.0 KW - 5.0 KW

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - EXPERT - FLEXIS PLUS - PEARL

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA		CAPACITÀ UE	PREZZO KIT EXPERT	PREZZO KIT FLEXIS	PREZZO KIT PEARL
2U40S2SM1FA	2.0 kw	2.0 kw	4.0 KW	*2.752,00 €	*2.582,00 €	*1.982,00 €
2U40S2SM1FA	2.0 kw	2.5 kw	4.0 KW	*2.812,00 €	*2.635,00 €	*2.031,00 €
2U40S2SM1FA	2.0 kw	3.5 kw	4.0 KW	*2.873,00 €	*2.688,00 €	*2.074,00 €
2U40S2SM1FA	2.5 kw	2.5 kw	4.0 KW	*2.872,00 €	*2.688,00 €	*2.080,00 €
2U40S2SM1FA	2.5 kw	3.5 kw	4.0 KW	*2.933,00 €	*2.741,00 €	*2.123,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.0 kw	2.0 kw	5.0 KW	*3.058,00 €	*2.888,00 €	*2.288,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.0 kw	2.5 kw	5.0 KW	*3.118,00 €	*2.941,00 €	*2.337,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.0 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.179,00 €	*2.994,00 €	*2.380,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.0 kw	4.2 kw	5.0 KW	*3.440,00 €	*3.222,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	2.5 kw	2.5 kw	5.0 KW	*3.178,00 €	*2.994,00 €	*2.386,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.239,00 €	*3.047,00 €	*2.429,00 €
2U50S2SM1FA-3	2.5 kw	4.2 kw	5.0 KW	/	*3.275,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	3.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.300,00 €	*3.100,00 €	*2.472,00 €
2U50S2SM1FA-3	3.5 kw	4.2 kw	5.0 KW	/	*3.328,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	4.2 kw	4.2 kw	5.0 KW	/	*3.556,00 €	/



CONSOLE

CANALIZZATO

2 ATTACCHI 4.0 KW - 5.0 KW

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - CONSOLE (H) - CANALIZZATO MP 150 PA

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA		CAPACITÀ UE	PREZZO KIT CONSOLE (H)	PREZZO KIT CANALIZZATO MP 150 PA
2U40S2SM1FA	2.5 kw	2.5 kw	4.0 KW	*3.572,00 €	/
2U40S2SM1FA	2.5 kw	3.5 kw	4.0 KW	*3.765,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	2.5 kw	2.5 kw	5.0 KW	*3.878,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	2.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*4.071,00 €	/
2U50S2SM1FA-3	3.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*4.264,00 €	*4.050,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

HAIER - TAVOLA MULTI COMBINAZIONI




EXPERT

FLEXIS PLUS

PEARL

3 ATTACCHI 5.5 KW - 7.0 KW

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - EXPERT - FLEXIS PLUS - PEARL

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA	CAPACITÀ UE	PREZZO KIT EXPERT	PREZZO KIT FLEXIS	PREZZO KIT PEARL
3U55S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 2.0 kw	5.5 KW	*3.922,00 €	*3.667,00 €	*2.767,00 €
3U55S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 2.5 kw	5.5 KW	*3.982,00 €	*3.720,00 €	*2.861,00 €
3U55S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 3.5 kw	5.5 KW	*4.043,00 €	*3.773,00 €	*2.859,00 €
3U55S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	5.5 KW	*4.042,00 €	*3.773,00 €	*2.865,00 €
3U55S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	5.5 KW	*4.103,00 €	*3.826,00 €	*2.908,00 €
3U55S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	5.5 KW	*4.102,00 €	*3.826,00 €	*2.914,00 €
3U55S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	5.5 KW	*4.163,00 €	*3.879,00 €	*2.957,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 2.0 kw	7.0 KW	*4.577,00 €	*4.322,00 €	*3.422,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 2.5 kw	7.0 KW	*4.637,00 €	*4.375,00 €	*3.471,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*4.698,00 €	*4.428,00 €	*3.514,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 4.2 kw	7.0 KW	*4.959,00 €	*4.656,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.0 kw + 5.0 kw	7.0 KW	*5.166,00 €	*4.833,00 €	*3.708,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	7.0 KW	*4.757,00 €	*4.428,00 €	*3.520,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*4.758,00 €	*4.481,00 €	*3.563,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 4.2 kw	7.0 KW	*5.019,00 €	*4.709,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 2.5 kw + 5.0 kw	7.0 KW	*5.226,00 €	*4.886,00 €	*3.757,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*4.819,00 €	*4.534,00 €	*3.606,00 €
3U70S2SR5FA	2.0 kw + 3.5 kw + 4.2 kw	7.0 KW	*5.080,00 €	*4.762,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	7.0 KW	*4.757,00 €	*4.481,00 €	*3.596,00 €
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*4.818,00 €	*4.534,00 €	*3.612,00 €
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 4.2 kw	7.0 KW	*5.079,00 €	*4.762,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*4.879,00 €	*4.587,00 €	*3.655,00 €


RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - CONSOLE (H) - CANALIZZATO MP 150 PA

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA	CAPACITÀ UE	PREZZO KIT CONSOLE (H)	PREZZO KIT CANALIZZATO MP 150 PA
3U55S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	5.5 KW	*5.152,00 €	/
3U55S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	5.5 KW	*5.345,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	7.0 KW	*5.807,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*6.000,00 €	/
3U70S2SR5FA	2.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	7.0 KW	*5.193,00 €	/

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

Haier
air conditioners



EXPERT

L'EVOLUZIONE DELLA PUREZZA



FUJITSU - MONOSPLIT


FUJITSU GENERAL partner

Monosplit

SERIE KGTG WIFI

Colore bianco

AIRSTAGE

Telecomando con timer
settimanale INCLUSO

FUJITSU SERIE KGTG WIFI

Grazie allo scambiatore di calore ad alta efficienza, all'ampio ventilatore e al nuovo refrigerante, questo climatizzatore assicura prestazioni ottimali e un notevole risparmio sui costi energetici. Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono una ventilazione confortevole e un funzionamento silenzioso, rendendo l'ambiente più piacevole. Inoltre, il sensore di movimento e il dispositivo di controllo intelligente con modulo WI-FI integrato consentono un controllo facile e intuitivo da qualsiasi luogo, offrendo un'esperienza d'uso davvero smart. La Serie KGTG WIFI si distingue per il suo scambiatore di calore ibrido, che migliora l'efficienza di scambio termico, e il monitoraggio del circuito frigorifero opzionale per una manutenzione semplificata.

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
ASEH07KGTG	AOEH07KGCG	2.0 (0.9~3.3)	9,8 (A+++)	2.5 (0.9~5.2)	5,2 (A+++)	*1.449,00 €
ASEH09KGTG	AOEH09KGCG	2.5 (0.9~3.6)	9,4 (A+++)	2.8 (0.9~5.4)	5,2 (A+++)	*1.559,00 €
ASEH12KGTG	AOEH12KGCG	3.4 (0.9~4.1)	8,8 (A+++)	4.0 (0.9~6.1)	5,2 (A+++)	*1.756,00 €
ASEH14KGTG	AOEH14KGCG	4.2 (0.9~4.5)	8,0 (A++)	5.4 (0.9~6.4)	4,6 (A++)	*2.114,00 €

FUJITSU - MONOSPLIT

FUJITSU GENERAL partner

Monosplit

SERIE KMCG WIFI

Colore bianco

AIRSTAGE

Telecomando con timer
settimanale INCLUSO

FUJITSU SERIE KMCG WIFI

Il climatizzatore a parete Serie KMCG WIFI combina efficienza energetica e design raffinato per un comfort superiore in ogni ambiente. Dotato di uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore e un nuovo refrigerante, questo climatizzatore offre un risparmio energetico significativo. Il dispositivo di controllo intelligente con modulo WI-FI integrato permette di gestire il climatizzatore da qualsiasi luogo tramite l'App AIRSTAGE Mobile, garantendo un controllo semplice e intuitivo. Inoltre, il monitoraggio del circuito frigorifero opzionale, visibile dal filocomando Touch Panel, facilita la verifica e la manutenzione, assicurando prestazioni sempre ottimali.

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	8,4 (A++)	2.5 (0.9-3.4)	4,6 (A++)	*1.197,00 €
ASEH09KMCG	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	8,4 (A++)	2.8 (0.9-4.0)	4,6 (A++)	*1.293,00 €
ASEH12KMCG	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	7,7 (A++)	4.0 (0.9-5.3)	4,6 (A++)	*1.421,00 €
ASEH14KMCG	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	7,1 (A++)	5.4 (0.9-6.0)	4,1 (A+)	*1.990,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

FUJITSU - MONOSPLIT



Monosplit

SERIE KM LARGE

Colore bianco

AIRSTAGE



Telecomando con timer settimanale INCLUSO



OPZIONALE:
Modulo Wi-Fi codice 3IVN9145



FUJITSU SERIE KM LARGE

La serie KM Large di climatizzatori Fujitsu offre prestazioni superiori e un'efficienza energetica eccezionale. Con una potenza di raffreddamento e riscaldamento elevata, i climatizzatori serie KM Large ti permettono di godere di un ambiente fresco e confortevole durante l'estate e di un calore piacevole durante l'inverno. La funzione di deumidificazione integrata protegge la salute e la qualità dell'aria, mentre il funzionamento silenzioso garantisce ambiente tranquillo e rilassante. La serie KM Large utilizza il refrigerante R32 che è ecologicamente sostenibile e contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
ASEG18KMTE	AOEG18KMTA	5.2(0.9-6.0)	7,7 (A++)	6.3(0.9-8.7)	4,6 (A+)	*2.335,00 €
ASEG24KMTE	AOEG24KMTA	7.1(0.9-8.3)	7,3 (A++)	8.0(0.9-10.1)	4,2 (A+)	*2.918,00 €
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)				
3IVN9145	MODULO WI-FI	*194,00 €				

FUJITSU - MULTISPLIT



Multisplit

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

AIRSTAGE



FUJITSU UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

I climatizzatori residenziali multisplit Fujitsu sono la soluzione ideale quando gli spazi esterni sono limitati, come negli appartamenti condominiali. Questi sistemi consentono di collegare 2, 3, 4 o più unità interne (split) ad un'unica unità esterna, fino ad un massimo di 8. La gamma prende il nome di dual split quando si possono collegare due unità interne, trial split per tre unità interne e così via. I climatizzatori multisplit sono disponibili in una vasta gamma di potenze, utili per la climatizzazione di appartamenti, uffici, negozi e grandi abitazioni. Le unità interne sono disponibili in 25 modelli per 7 tipologie differenti, tutte dotate di comandi necessari per garantire comfort e risparmio energetico.

UNITÀ ESTERNA	RAFFRESCAMENTO KW	RISCALDAMENTO KW	PREZZO (€) LISTINO
AOEG14KBCA2 (Multi 2x1)	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	*1.563,00 €
AOEG18KBCA2 (Multi 2x1)	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	*1.808,00 €
AOEG18KBCA3 (Multi 3x1)	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	*2.568,00 €
AOEG24KBCA3 (Multi 3x1)	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	*2.802,00 €
AOEG30KBTA4 (Multi 4x1)	8.0 (2.4-10.1)	9.6 (3.0-11.2)	*4.109,00 €
AOEG36KBTA5 (Multi 5x1)	9.5 (3.0-11.0)	10.6 (3.5-12.0)	*5.453,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

FUJITSU - MULTISPLIT



FUJITSU GENERAL partner

Multisplit

SERIE KGTG WIFI

Colore bianco

AIRSTAGE



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
ASEH07KGTG	2.0 (0.9~3.3)	9,8 (A+++)	2.5 (0.9~5.2)	5,2 (A+++)	*613,00 €
ASEH09KGTG	2.5 (0.9~3.6)	9,4 (A+++)	2.8 (0.9~5.4)	5,2 (A+++)	*674,00 €
ASEH12KGTG	3.4 (0.9~4.1)	8,8 (A+++)	4.0 (0.9~6.1)	5,2 (A+++)	*736,00 €
ASEH14KGTG	4.2 (0.9~4.5)	8,0 (A++)	5.4 (0.9~6.4)	4,6 (A++)	*860,00 €

FUJITSU - MULTISPLIT



FUJITSU GENERAL partner

Multisplit

SERIE KMCG WIFI

Colore bianco

AIRSTAGE



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
ASEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	8,4 (A++)	2.5 (0.9-3.4)	4,6 (A++)	*448,00 €
ASEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	8,4 (A++)	2.8 (0.9-4.0)	4,6 (A++)	*494,00 €
ASEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	7,7 (A++)	4.0 (0.9-5.3)	4,6 (A++)	*555,00 €
ASEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	7,1 (A++)	5.4 (0.9-6.0)	4,1 (A+)	*704,00 €

FUJITSU - MULTISPLIT



FUJITSU GENERAL partner

Multisplit

SERIE KM LARGE

Colore bianco

AIRSTAGE



OPZIONALE:
Modulo Wi-Fi codice 3IVN9145



UNITÀ INTERNA	RAFF. KW	SEER	RISC. KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
ASEG18KMTE	5.2(0.9-6.0)	7,7 (A++)	6.3(0.9-8.7)	4,6 (A+)	*817,00 €
ASEG24KMTE	7.1(0.9-8.3)	7,3 (A++)	8.0(0.9-10.1)	4,2 (A+)	*1.108,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

FUJITSU - TAVOLA MULTI COMBINAZIONI

FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner

AIRSTAGE



KGTG

KMCG

2 ATTACCHI 4.0 KW - 5.0 KW

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - KMCG - KGTG

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA		CAPACITÀ UE	PREZZO KIT KGTG WIFI	PREZZO KIT KMCG WIFI
AOEG14KBCA2	2.0 kw	2.0 kw	4.0 KW	*2.789,00 €	*2.459,00 €
AOEG14KBCA2	2.0 kw	2.5 kw	4.0 KW	*2.850,00 €	*2.505,00 €
AOEG14KBCA2	2.0 kw	3.5 kw	4.0 KW	*2.912,00 €	*2.566,00 €
AOEG14KBCA2	2.5 kw	2.5 kw	4.0 KW	*2.911,00 €	*2.551,00 €
AOEG14KBCA2	2.5 kw	3.5 kw	4.0 KW	*2.973,00 €	*2.612,00 €
AOEG18KBCA2	2.0 kw	2.0 kw	5.0 KW	*3.034,00 €	*2.704,00 €
AOEG18KBCA2	2.0 kw	2.5 kw	5.0 KW	*3.095,00 €	*2.750,00 €
AOEG18KBCA2	2.0 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.157,00 €	*2.811,00 €
AOEG18KBCA2	2.0 kw	4.2 kw	5.0 KW	*3.281,00 €	*2.960,00 €
AOEG18KBCA2	2.5 kw	2.5 kw	5.0 KW	*3.156,00 €	*2.796,00 €
AOEG18KBCA2	2.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.218,00 €	*2.857,00 €
AOEG18KBCA2	2.5 kw	4.2 kw	5.0 KW	*3.342,00 €	*3.006,00 €
AOEG18KBCA2	3.5 kw	3.5 kw	5.0 KW	*3.280,00 €	*2.918,00 €
AOEG18KBCA2	3.5 kw	4.2 kw	5.0 KW	*3.404,00 €	*3.067,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

FUJITSU - TAVOLA MULTI COMBINAZIONI



FUJITSU GENERAL partner


KGTG



KMCG

3 ATTACCHI 5.4 KW - 6.8 KW

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - KMCG - KGTG

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA	CAPACITÀ UE	PREZZO KIT KGTG WIFI	PREZZO KIT KMCG WIFI
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 2.0 kw	5.4 KW	*4.407,00 €	*3.912,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 2.5 kw	5.4 KW	*4.468,00 €	*3.958,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 3.5 kw	5.4 KW	*4.430,00 €	*4.019,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 4.2 kw	5.4 KW	*4.654,00 €	*4.168,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	5.4 KW	*4.529,00 €	*4.004,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	5.4 KW	*4.529,00 €	*4.065,00 €
AOEG18KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 4.2 kw	5.4 KW	*4.715,00 €	*4.214,00 €
AOEG18KBCA3	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	5.4 KW	*4.590,00 €	*4.050,00 €
AOEG18KBCA3	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	5.4 KW	*4.652,00 €	*4.111,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 2.0 kw	6.8 KW	*4.641,00 €	*4.146,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 2.5 kw	6.8 KW	*4.702,00 €	*4.192,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*4.764,00 €	*4.253,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.0 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*4.888,00 €	*4.402,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	6.8 KW	*4.763,00 €	*4.238,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*4.825,00 €	*4.299,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 2.5 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*4.949,00 €	*4.448,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*4.887,00 €	*4.360,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 3.5 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*5.011,00 €	*4.509,00 €
AOEG24KBCA3	2.0 kw + 4.2 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*5.135,00 €	*4.658,00 €
AOEG24KBCA3	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw	6.8 KW	*4.824,00 €	*4.284,00 €
AOEG24KBCA3	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*4.886,00 €	*4.345,00 €
AOEG24KBCA3	2.5 kw + 2.5 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*5.010,00 €	*4.494,00 €
AOEG24KBCA3	2.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*4.948,00 €	*4.406,00 €
AOEG24KBCA3	2.5 kw + 3.5 kw + 4.2 kw	6.8 KW	*4.972,00 €	*4.555,00 €
AOEG24KBCA3	3.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw	6.8 KW	*5.010,00 €	*4.467,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

www.fujitsuclimatizzatori.it

Serie KMCG WIFI

Dove la tecnologia incontra il design



Classe ^{*2}
Raffrescamento

A++

Riscaldamento

A++

SEER

8.4^{*1}

SCOP

4.6^{*2}

*1: modelli 7/9

*2: modelli 7/9/12



ASEH07KMCG
ASEH09KMCG
ASEH12KMCG
ASEH14KMCG



EUROFRED Italy
being efficient

FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner

ITALTHERM - MONOSPLIT



Residenziale Monosplit

CLIMA X TOP

Climatizzatori in pompa di calore
DC Inverter Mono-split



UNITÀ A PARETE SERIE X TOP

Climatizzatori in pompa di calore DC Inverter Mono-split

- Classe A++
- Basso consumo in stand-by
- Funzione autopulizia-sleep mode
- Predisposizione Wi-Fi
- Piastra d'installazione maggiorata
- Triplo sistema di filtrazioni: filtro ad alta densità, ai carboni attivi, antibatterico (accessorio)
- Motore ventilatore DC inverter
- Massima silenziosità grazie alla ventola aerodinamica
- Trattamento anticorrosione
- Compressore DC inverter Twin Rotary
- Gas refrigerante R32

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	RAFFREDDAMENTO KW	SEER	RISCALDAMENTO KW	SCOP	PREZZO KIT (€) LISTINO
401180023-ITA	401180069-ITA	2,7	A++	2,7	A+	*808,00 €
401180025-ITA	401180070-ITA	3,5	A++	2,9	A+	*879,00 €



KIT CONNESSIONE WI-FI CLIMA TOP

MODULO WI-FI	PREZZO (€) LISTINO
401180016-ITA	*83,00 €



*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

ITALTHERM - MULTISPLIT



Residenziale Multisplit

Clima Top Dual 18 - Trial 27

Climatizzatori in pompa di calore
DC Inverter Dual-split



UNITÀ ESTERNA ITALTHERM R32 MULTISPLIT

Climatizzatori in pompa di calore DC Inverter Dual-split
• Classe A++

- Motore ventilatore DC inverter, Massima silenziosità grazie alla ventola aerodinamica, Trattamento anticorrosione, Compressore DC inverter Twin Rotary
- Gas refrigerante: R32
- Q.tà GAS precaricato: 1.3 kg
- Tubazioni di collegamento L max: 40 m
- Tubazioni di collegamento L max sing 25 m
- Tubazioni di collegamento dislivello max: 10 m
- Attacco liquido: 1/4" x 2
- Attacco gas: 3/8" x 2

UNITÀ ESTERNA	RAFFREDDAMENTO KW	SEER	RISCALDAMENTO KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
401180067-ITA	5,3	A++	4,3	A+	*1.218,00 €
401180068-ITA	7,9	A++	5,7	A+	*1.823,00 €


ITALTHERM - MULTISPLIT



Residenziale Multisplit

CLIMA X TOP

Climatizzatori in pompa di
calore DC Inverter Dual-split



UNITÀ INTERNA	RAFFREDDAMENTO KW	SEER	RISCALDAMENTO KW	SCOP	PREZZO (€) LISTINO
401180023-ITA	2,7	A++	2,7	A+	*224,00 €
401180025-ITA	3,5	A++	2,9	A+	*240,00 €



KIT CONNESSIONE WI-FI CLIMA TOP

MODULO WI-FI	PREZZO (€) LISTINO
401180016-ITA	*83,00 €

*Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

ITALTHERM - TAVOLA MULTI COMBINAZIONI




CLIMA X TOP



X TOP MULTI

RESIDENZIALE MULTISPLIT - ESEMPI DI COMBINAZIONI - CLIMA X TOP

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA		CAPACITÀ UE	PREZZO KIT X TOP
401180067-ITA	2.5 kw	2.5 kw	5.30 KW	*1.666,00 €
401180067-ITA	2.5 kw	3.5 kw	5.30 KW	*1.680,00 €
401180067-ITA	3.5 kw	3.5 kw	5.30 KW	*1.698,00 €
401180068-ITA	2.5 kw + 2.5 kw + 2.5 kw		7.90 KW	*2.495,00 €
401180068-ITA	2.5 kw + 2.5 kw + 3.5 kw		7.90 KW	*2.511,00 €
401180068-ITA	2.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw		7.90 KW	*2.527,00 €
401180068-ITA	3.5 kw + 3.5 kw + 3.5 kw		7.90 KW	*2.543,00 €

CLIMATIZZATORI I MULTI + ACS

NEW MULTI AQUA

La soluzione full electric che raffresca, riscalda e produce acqua calda sanitaria con **RECUPERO DI CALORE**

Produzione **CONTEMPORANEA** di aria fredda climatizzata e acqua calda sanitaria grazie al **RECUPERATORE DI CALORE**

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 75°C (con resistenza elettrica)

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C (senza resistenza elettrica)

Possibilità di collegare fino a 3 unità interne ad espansione diretta

Serbatoio ACS disponibile da 100 L e 190 L

Modalità operative:

- riscaldamento + ACS
- raffreddamento + ACS
- solo riscaldamento,
- solo raffreddamento,
- solo ACS,

Comando remoto serbatoio con Wi-Fi integrato di serie

RECUPERO DI CALORE

Durante il funzionamento delle unità interne in modalità raffreddamento, l'energia termica solitamente dispersa dall'unità esterna viene invece sfruttata per riscaldare l'acqua sanitaria nel serbatoio di accumulo.

MULTI AQUA DUAL**MULTI AQUA TRIAL**

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025



Climatizzatori

AERAULIQA - VMC DECENTRALIZZATA



VMC Decentralizzata

ORION 150

Recupero di calore max 60mqh



UNITÀ VMC DECENTR. A FLUSSO ALTERN.+ RECUPERO DI CALORE MAX 60MQH ORION 150

Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore, a bassissimo consumo energetico. Sistema ideale per installazione in ambienti singoli quali soggiorni e stanze da letto: per un migliore bilanciamento dei flussi viene generalmente utilizzato in coppia con un'altra unità, con flussi sincronizzati tra di loro.

Funzionalità selezionabili tramite Telecomando:

- direzione del flusso dell'aria (alternato, sola estrazione, sola immissione)
- modalità free-cooling
- velocità di funzionamento continuo (5 opzioni)
- ON/OFF
- velocità boost temporizzata
- modalità comfort o efficiency
- reset filtro

ARTICOLO	Tenuta all'aria interna/esterna	Potenza assorbita specifica (SPI)	PREZZO (€) LISTINO
005797-AEA	50 m3/h	0,090 W/m3/h	*512,00 €

VMC Decentralizzata

QUANTUM EX

Singolo flusso a portata costante 100HT



UNITÀ VMC DECENTR. D.100MM SINGOLO FLUSSO CONTINUO, A PORT. COST. QUANTUM EX 100 HT

Unità di VMC decentralizzata Ø100mm a singolo flusso continuo, a portata costante e bassissimo consumo energetico, per il ricambio d'aria in ambienti residenziali di piccole e medie dimensioni. Adatta per estrarre l'aria viziata verso l'esterno anche in presenza di condotti medio-lunghi. Installazione a parete, a soffitto e a finestra.

FUNZIONAMENTO:

L'unità funziona continuamente alla velocità minima selezionata, che aumenta in modo automatico alla velocità intermedia solo se l'umidostato o il timer con ritardo di spegnimento si attivano. La velocità massima può essere attivata tramite comando esterno quale interruttore ON/OFF, sensore ambiente SEN-HY o SEN-PIR, oppure tramite interruttore luce.

ARTICOLO	PORTATA M3/H	CONSUMO W	PREZZO (€) LISTINO
005853-AEA	max: 102 - min: 17	max: 4,5 - min: 0,9	*154,00 €

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025

AERAULIQA - VMC DECENTRALIZZATA



VMC Decentralizzata

ORION 150

Recupero di calore max 60mqh



UNITÀ VMC DECENTR. A FLUSSO ALTERN.+ RECUPERO DI CALORE MAX 60MQH ORION 150

Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore, a bassissimo consumo energetico. Sistema ideale per installazione in ambienti singoli quali soggiorni e stanze da letto: per un migliore bilanciamento dei flussi viene generalmente utilizzato in coppia con un'altra unità, con flussi sincronizzati tra di loro.

Funzionalità selezionabili tramite Telecomando:

- direzione del flusso dell'aria (alternato, sola estrazione, sola immissione)
- modalità free-cooling
- velocità di funzionamento continuo (5 opzioni)
- ON/OFF
- velocità boost temporizzata
- modalità comfort o efficiency
- reset filtro

ARTICOLO	Tenuta all'aria interna/esterna	Potenza assorbita specifica (SPI)	PREZZO (€) LISTINO
005797-AEA	50 m3/h	0,090 W/m3/h	*512,00 €

VMC Decentralizzata

QUANTUM EX

Singolo flusso a portata costante 100HT



UNITÀ VMC DECENTR. D.100MM SINGOLO FLUSSO CONTINUO, A PORT. COST. QUANTUM EX 100 HT

Unità di VMC decentralizzata Ø100mm a singolo flusso continuo, a portata costante e bassissimo consumo energetico, per il ricambio d'aria in ambienti residenziali di piccole e medie dimensioni. Adatta per estrarre l'aria viziata verso l'esterno anche in presenza di condotti medio-lunghi. Installazione a parete, a soffitto e a finestra.

FUNZIONAMENTO:

L'unità funziona continuamente alla velocità minima selezionata, che aumenta in modo automatico alla velocità intermedia solo se l'umidostato o il timer con ritardo di spegnimento si attivano. La velocità massima può essere attivata tramite comando esterno quale interruttore ON/OFF, sensore ambiente SEN-HY o SEN-PIR, oppure tramite interruttore luce.

ARTICOLO	PORTATA M3/H	CONSUMO W	PREZZO (€) LISTINO
005853-AEA	max: 102 - min: 17	max: 4,5 - min: 0,9	*154,00 €

***Prezzi di listino IVA esclusa soggetti a variazioni.**

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2025



PUNTO VENDITA

Tel.: +39 045 71 54 443

Via Gardesana, 60
37012 Bussolengo - VR

CDC SERVICE srl
P.IVA: IT05075110238



mec-homesolutions.com